

保証書

(持込修理)

品名・品番		ストレート&カール デジタルヘアアイロン FHI-920
お買い上げ日		年 月 日
保証期間		お買い上げ日より1年間 保証対象 本体 ※付属品・消耗部品は対象外
お客様	ご住所	閲覧専用につき、この保証書は ご使用いただけません。
	お名前	
	お電話	
販売店	住所	
	店名	
	電話	

販売店様へ 本保証書に必ず明記の上お渡しください。

＜無料修理規定＞

本書は、記載内容の範囲で無料修理をお約束するものです。

保証期間中に故障が発生した場合は、商品と本書をご持参のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

- 取扱説明書、本体貼付のラベル等の注意書にしたがった正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、お買い上げの販売店が無料修理いたします。
- 所定記入欄が空欄のままですと本書は有効とはなりません。もし未記入の場合は、お買い上げの販売店にお申し出ください。
- 本書は再発行はいたしませんので、大切に保管してください。
- ご転居・ご贈答品などでお買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合は、取扱説明書に記載しております「お客様ご相談窓口」にご相談ください。
- 保証期間中でも、次の場合は有料修理となります。
 - (イ) 本書のご提示がない場合。
 - (ロ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名・販売店名の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合。
 - (ハ) 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障・損傷。
 - (ニ) お買い上げ後の取り付け場所の移設や輸送・落下などによる故障および損傷。
 - (ホ) 火災・地震・風水害・落雷・その他天災地変および公害・塩害・ガス害や異常電圧・定格外の使用電源(電圧・周波数)などによる故障および損傷。
 - (ヘ) 一般家庭用以外に使用された場合(例えば業務用での使用や、車両船舶に搭載)の故障および損傷。
 - (ト) 毛髪以外の用途、ご使用。
 - (チ) 多数の人が共同で使用する場所(サウナ・温泉・ジム等)に設置してのご使用。
 - (リ) 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はおお客様のご負担となります。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。

※この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限する物ではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社「お客様ご相談窓口」までお問い合わせください。
 ※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。

●修理メモ



ストレート&カール デジタルヘアアイロン

(家庭用)


取扱説明書

FHI-920

このたびは「ストレート&カール デジタルヘアアイロン FHI-920」をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- ご使用前に、「安全上のご注意」(2~4ページ)を必ずお読みください。
- この取扱説明書には保証書がついています。
お読みになったあとは、お使いになる方が必要な時にいつでも見ることができる所へ大切に保管してください。



保証書付 保証書はこの取扱説明書の12ページに付いておりますので記入をお受けください。

もくじ

● 安全上のご注意	2~4
● 各部の名称	5
● ご使用前に	6
● 使いかた	6~8
● お手入れのしかた	9
● 故障かな?と思ったら/仕様	10
● 保証とアフターサービス	11
● 保証書/無料修理規定	12

フカイ工業株式会社

〒567-0835 大阪府茨木市新堂1丁目22番18号
 TEL 072-636-5899 FAX 072-636-6981
 URL <https://fukai-kaden.jp/>



安全上のご注意

必ずお守りください

⚠ 注意

ご使用にあたり、以下のことにもご注意ください




禁止

- 人の毛髪の手入れ以外の用途や、ペットに使用しない
(やけど・故障の原因)
- 乳幼児には使用しない
(やけど・髪が傷む原因)
- 髪にパーマ液やカラーリング剤をつけた状態で使用しない
(髪が著しく傷んだり、頭皮トラブル・感電・故障の原因)
- 同じ場所に10秒以上続けて使用しない
(髪が著しく傷む原因)
- かつらやつけ毛(エクステンション)には使用しない
(熱による変色・変質・変形のおそれ)
- 落としたり、ぶつけたりしない
(感電・発火の原因)
- 業務用として使用しない・不特定多数の人が使用する場所に置かない
(連続使用過負荷による故障の原因)
※保証期間内であっても有料修理の対象となりますのでご注意ください




高温注意

- 使用時や使用直後は高温のため、右図の 部分には触れない
(やけどの原因)
特に、乳幼児の手が届かない範囲で使用・冷却すること
- 高温部が肌(えりあし・耳・ひたいなど)に当たらないよう、できるだけ鏡を見ながら使用する




必ず守る

- 使用時は○部分で指や手のひらを挟まないように注意する
(けがの原因)



各部の名称




★1 蒸気孔について

- 髪の余分な水分が蒸発する部分です。(スチームを発生させるものではありません)
タオルドライのみでは水分が多く乾くまでに時間がかかるだけでなく、ヒータープレートで熱せられた水分が飛び散ったり水滴となって垂れ落ちやけどの恐れがあるため、半乾きまで乾かしてからご使用ください。

★2 電源を入れると自動的に180℃の設定となりますので、180℃より低い温度でご使用の場合は電源を入れてすぐに温度調節スイッチで設定温度を下げてください。

★3 液晶表示部は、加温中は温度表示が点滅し、設定温度に達すると点灯に変わります。

★4 開閉ロックレバーのつかい方



※ロックを閉じたままの状態が無理にアイロン本体を開こうとしたり、アイロンを閉じないままロックレバーを操作しないでください(破損の原因)

<自動電源OFF機能付き>

約60分で電源が自動でOFFになります。再度使用される場合は電源スイッチを押してください。
※切り忘れによる火災等の事故を防ぐための機能ですので、ご使用後は必ず電源スイッチを押して電源をお切りください。

ご使用前に

1. ブラッシングをして髪の毛の流れを整える



2. 水・スタイリング剤・蒸しタオルなどで髪を少し湿らせる



- 髪が乾きすぎていると、髪が傷む原因となります。
- 髪を濡らしすぎるとアイロンにより水分が蒸発するのに時間がかかり、うまくセットできなかつたり髪が傷む原因となります。軽く湿らせる程度にとどめてください。

3. 髪をブロッキングする


- まず全体を左右に分け、それぞれをさらに耳の上あたりで上下に分け、ヘアクリップやバンスなどで留めます。




※毛量の多い方はさらに細かくブロッキングすると、よりキレイに仕上がります。

基本の使いかた


1. アイロンを手で閉じた状態でロックを解除する



2. 電源プラグをコンセントに差し込む





3. 電源スイッチを押し、電源を入れる



4. 温度調節スイッチを押し、希望の設定温度にする

※電源ON時は自動的に180°Cに設定されますので、初めてご使用になる際は必ず130°Cでご使用ください。
2回目のご使用より、伸び具合や傷み具合を見ながら設定温度を調節してください。



※加温中は温度表示が点滅します。設定温度に達すると点灯に変わります。

5. 使用後は…

- ①電源ボタン長押し(約2秒)で電源を切る
- ②電源プラグをコンセントから抜く
- ③完全に冷めてからアイロンを閉じ、ロックする

使いかた(ストレートにする場合)

1. ブロッキングで残した部分から毛束を幅約5cm・厚み約1cmくらいとる ●分け櫛などですくと取りやすいです。

※髪の質(太さ・量)に合わせて調節してください。
少なすぎると髪が傷む原因となります。




2. 蒸気孔を外側にして毛束をプレート中央ではさみ、先端部を軽く押さえながら毛先方向へゆっくりすべらせる

※髪の水分や塗布したトリートメント剤等が蒸発または揮発して煙のように見えることがあります。

※蒸気孔から髪の水分が蒸気となって出てきますので、蒸気孔付近に指などを近づけないようご注意ください。


※同じ所に10秒以上続けて使用しないでください。
髪を傷める原因となります。

※200°C以上の温度設定でご使用になる場合は髪が傷みやすくなりますので、長時間のご使用は避け短時間で終わらせるようにしてください。




3. 1~2を繰り返して、髪全体をストレートにする

4. 電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く




5. 完全に冷めてからアイロンを閉じ、ロックする



使いかた(カールさせたい場合)

1.ブロッキングで残した部分から毛束を縦に約1/3ほどとる



2.蒸気孔を外側にして毛先から1/3あたりを軽くはさみ、すべらせながら本体に巻きつける(半回転)




※カールアイロンと異なり、きつく巻きつけたりロングヘアを根元からはさむと、髪が本体にからまり外れにくくなりますのでご注意ください。

※ロングヘアをカールさせたい場合は、先に毛先部分をカールさせた後、中間部にカールを足していくようにしてください。


●毛先部分は手首を巻き方向に回転させながら滑らせると毛先までキレイにカールします。

3.1~2を繰り返す、髪全体をカールさせる

4.電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く




5.開閉ロックを閉じる



お手入れのしかた

●本体が汚れたときは、中性洗剤を薄めた水に布を浸してよく絞り、拭き取ってください。
メイク直後などに使用し、手についていた化粧品が本体に付着したまま放置されますと、残った化粧品の成分により塗装やプラスチックが変質し、はげたりひび割れる原因となりますので、こまめに拭き取ってください。



●アルコール・ベンジン・シンナー・除光液等で拭かないでください。
故障や割れ・変質・変色の原因となります。

定期的に確認を

●ヘアアイロンは経年劣化する場合がありますので、定期的に確認をお願いします。

下記のような状態が見られる場合はただちにご使用を中止し、お買い求めの販売店もしくは弊社お客様ご相談窓口へご連絡ください。

電源プラグや電源コードの一部・コードの根元部分が異常に熱い

電源プラグや電源コードの一部がひび割れたり、中の線が見えている

電源コードを曲げたり回転させると、通電したりしなかったりする

愛情点検		長年ご使用のヘアアイロンの点検を！	
	<p>こんな症状はありませんか</p> <ul style="list-style-type: none"> ●電源コードや電源プラグが異常に熱くなる ●こげ臭いにおいがする ●製品の一部分に割れやゆるみがある ●その他、異常や故障がある 	▶	<p>ご使用中止</p> <p>事故防止のため、電源プラグを抜き、販売店に点検・修理をご相談ください</p>

故障かな?と思ったら

次の場合は故障ではありません。修理をする前にもう一度お調べください。

症状	考えられる原因	処置の方法
プレートが熱くならない	電源プラグがコンセントから抜けている	電源プラグをコンセントに差し込んでください
	電源スイッチがOFFのままになっている、あるいは使用中気づかないうちに電源スイッチを押してしまった	スイッチをONにしてください
初めての使用時に、においがする	2回目以降より徐々ににおいはなくなります	そのままご使用してください
こげ臭いにおいがする	髪の毛や整髪料などがヒータープレートについている	ヒータープレートをきれいに拭いてください

仕様

電源	AC100V 50/60Hz	外形寸法	約幅35×長さ265mm×高さ40mm
コードの長さ	約 2.5m	質量	約 350g
プレート温度	約 130℃～約230℃ (周囲温度28℃の場合)	プレート寸法	幅 28mm×長さ 90mm
消費電力	50W (国際規格表示) 0～110W (国内規格表示)	安全装置	オートシャットオフ (約1時間で電源OFF機能) 温度ヒューズ(240℃)
ヒーター	セラミックヒーター		

MEMO

保証とアフターサービス

修理・使い方・お手入れなどのご相談はまず、お買い上げの販売店へご相談ください。

●お買い上げメモ

(お買い上げ時やお手元に届いた際に記入しておくとう便利です)

お買い上げ日(または商品到着日) _____年____月____日
販売店名(またはカタログギフト社名) _____

◆保証書は、この取扱説明書のP12についています。
お買い上げの際に、販売店で保証書の「お買い上げ年月日」と「販売店名」などの記入をお確かめの上、大切に保管してください。

◆転居や贈答品などでお困りの場合は…
下記弊社「お客様ご相談窓口」へご相談ください。

◆保証期間は、お買い上げの日(またはお手元に届いた日)から1年間です。
※保証期間内であっても有料修理となる場合がございます。保証書の「無料修理規定」をよくお読みください。

◆修理を依頼されるときは…
「故障かな?と思ったら(P10)」をご確認の上、それでも異常があるときは電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店へ保証書をご提示の上、ご相談ください。

●保証期間中は

保証書の無料修理規定に基づき、お買い上げの販売店が無料修理いたします。

●保証期間が過ぎているときは

修理により使用できる製品は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。下記修理料金の仕組みをご参照の上、販売店または弊社「お客様ご相談窓口」までご相談ください。

修理料金は技術料・部品代・運送費などで構成されています。	
技術料	故障した商品を正常に修復するための料金です
部品代	修理に使用した部品代金です
運送費	修理完了後、お客様にお届けする際の運送費となります(有料修理の場合)

※補修用性能部品の保有期間 6年

このヘアアイロンの補修性能部品(製品の機能を維持するための部品)の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です

フカイ工業株式会社 お客様ご相談窓口

0120-818-114 土日祝祭日を除く
AM9:00～12:00 PM1:00～5:00

お電話の際は「FHI-920について」とお伝えいただくとスムーズです。

ご相談窓口におけるお客様の個人情報の取り扱いについて
フカイ工業株式会社は、お客様の個人情報やご相談内容をご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、正当な理由がある場合を除き第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。